

ATMOSPHERE VRIEZERS



PROFESSIEONEEL • ROBUUST • DUURZAAM

ATMOSPHERE AF VRIEZERS




Een Bronson Atmosphere vriezer belichaamt robuustheid, nauwkeurige temperatuurregeling en betrouwbaarheid.

Door o.a. een solide constructie en nauwkeurige temperatuurbeheersing biedt de Atmosphere vriezer een gecontroleerde omgeving voor diverse toepassingen in laboratoria en onderzoeksinstituten.

Opstelling in een robuuste stovenwand mogelijk.



INWENDIGE LUCHTCIRCULATIE



De Bronson Atmosphere vriezers beschikken over een uniek Inwendig Luchtcirculatie Systeem (ILS) met een druk-achterwand voorzien van speciale luchtuitlaat sleuven en aanzuigplafond.

Dit bevordert homogene luchtcirculatie over draadroosters/plateaus, wat resulteert in hoge temperatuurnauwkeurigheid en snelle hersteltijd na deuropening/sluiting.

Optioneel: o.a. PT-100 doorvoer voor externe sensor, alarmering via potentiaalvrij contact, ladesysteem, console met lade en afwerking tot aan het plafond.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen		AF 600	AF 1400	AF 2x 250	AF 3x 170*
Volume	L	600	1400	2x250	3x170
Externe afmetingen	mm	826x746x2025	1650x753x2025	826x746x2025	826x746x2325
Inwendige afmetingen	mm	695x575x1503	(2x) 695x575x1503	(2x) 695x590x643	(3x) 695x540x453
Exterieur		RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld
Interieur		RVS-304	RVS-304	RVS-304	RVS-304
Aantal deuren		1	2	2	3
Gewicht	kg	135	234	158	162
Temperatuur					
Instelbaar	°C	-25 tot -5	-25 tot -5	-25 tot -5	-25 tot -5
Temperatuur fluctuatie	°C	≤0,5°C	≤0,5°C	≤0,5°C	≤0,5°C
Temperatuur nauwkeurigheid	°C	≤2°C	≤2°C	≤2°C	≤2°C

De specificaties zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld maar hieruit mogen geen rechten ontleend worden. * Samenstelling altijd op aanvraag.



KLIMAAT OP MAAT, NU EN IN DE TOEKOMST



bronson

INCUBATOR SERVICES BV

Bronson Incubator Services BV

Valeton 19 • 5301 LW Zaltbommel • Nederland

+31 (0) 418 760 300

Distributeur:



INFO@BRONSON.NL • WWW.BRONSON.NL