

ATMOSPHERE BROEDSTOVEN



PROFESSIONEEL • ROBUUST • DUURZAAM

ATMOSPHERE AI BROEDSTOVEN



Een Bronson Atmosphere broedstoof belichaamt robuustheid, nauwkeurige temperatuurregeling en betrouwbaarheid.


Door o.a. een solide constructie en nauwkeurige temperatuurbeheersing biedt de Atmosphere broedstoof een gecontroleerde omgeving voor diverse toepassingen in laboratoria en onderzoeksinstituten.



INWENDIGE LUCHTCIRCULATIE



TEMPERATUURBEREIK BRONSON ATMOSPHERE SERIE



De Bronson Atmosphere broedstoven beschikken over een uniek Inwendig Luchtcirculatie Systeem (ILS) met een druk-achterwand voorzien van speciale luchtuitlaat sleuven en aanzuigplafond.

Dit bevordert homogene luchtcirculatie over draadroosters/plateaus, wat resulteert in hoge temperatuur-nauwkeurigheid en snelle hersteltijd na deuropening/sluiting en reduceert uitdrogingsverschijnselen

Optioneel: o.a. PT-100 doorvoer voor externe sensor, alarmering via potentiaalvrij contact, ladesysteem, console met lade en afwerking tot aan het plafond.

Opstelling in een robuuste stovenwand mogelijk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen		AI 600	AI 1400	AI 2x 250	AI 3x 170
Volume	L	600	1400	2x250	3x170
Externe afmetingen	mm	826x746x2025	1650x753x2025	826x746x2025	826x746x2325
Inwendige afmetingen	mm	695x575x1503	(2x) 695x575x1503	(2x) 695x590x643	(3x) 695x540x453
Exterieur		RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld
Interieur		RVS-304	RVS-304	RVS-304	RVS-304
Aantal deuren		1	2	2	3
Gewicht	kg	124	220	136	154
Temperatuur					
Instelbaar	°C	Omg. temp + 7 tot +60	Omg. temp + 7 tot +60	Omg. temp + 7 tot +60	Omg. temp + 7 tot +60
Temperatuur fluctuatie	°C	≤0,15°C	≤0,15°C	≤0,15°C	≤0,15°C
Temperatuur nauwkeurigheid	°C	≤0,5°C	≤0,5°C	≤0,5°C	≤0,5°C

De specificaties zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld maar hieruit mogen geen rechten ontleend worden.



KLIMAAT OP MAAT, NU EN IN DE TOEKOMST



bronson

INCUBATOR SERVICES BV

Bronson Incubator Services BV

Valeton 19 • 5301 LW Zaltbommel • Nederland

+31 (0) 418 760 300

Distributeur:



INFO@BRONSON.NL • WWW.BRONSON.NL